Vyborg Castle: from museum of local history to historical location



Turku, 2017




Turris ubi Hellwitin
Kattila servatur.
Arx Regia






ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ НАКИДКОЙ И ЧУЛКАМИ
ДЕГАЗАЦИЯ ВИНТОВКИ
ДЕГАЗАЦИЯ ВИНТОВКИ
ДЕГАЗАЦИЯ


всех отраслей
народного
хозяйства,
в осуществлении
всего технического
прогресса".
Из Программы КПСС
РУКАМИ
НЕ ТРОГАТЬ













ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ “КОМПЛЕКС КРЕПОСТНЫХ ПОСТРОЕК И СООРУЖЕНИЙ НА ОСТРОВЕ”. БАШНЯ ОЛАФА







Проектные решения

Башня Олафа и южная является самым высоким сооружением выборгского замка.
Общая концепция реставрации направлена на сохранение современного вида памятника, имеющего долгую строительную историю. Проект реставрации предполагает сохранение объемно - пространственной структуры здания в целом.
Фасады башни сохраняют современный облик.
Реставрируются интерьеры башни включая массив стен, внутристенные лестницы и металлические фермы купола.
Для возможности использовать башню не только как смотровую площадку, но и под размещение экспозиции музея предусматривается восстановление утраченных ярусов башни. В результате натурных исследований выявлены гнезда от плоских перекрытий. Эти данные позволяют судить о количестве утраченных ярусов и отметке чистых полов перекрытий.
Перекрытия ярусов выполняются в современном материале – монолитный железобетон. Для организации возможности подъема в процессе эксплуатации здания габаритных предметов (экспонатов) в центре перекрытий ярусов предусматривается люки. Отделка чистового пола ярусов – клинкерная плитка, имитирующая кирпичную выстилку. Для придания аутентичного вида железобетонные балки перекрытий ярусов декорируются под деревянные балочные конструкции. Потолки штукатурятся и окрашиваются. Выполняется новая лестница с комфортным углом подъема.
Пространство замкнутого строительными конструкциями первого яруса расчищается. Выполняется новое перекрытие в исторических отметках. Для обеспечения доступа оборудуется люк со стационарной лестницей.
Для возможности демонстрации данного пространства в перекрытии обустраивается экспозиционный люк.








А
Б


2
1

